

NIMCO MADE FOR YOU

It is time to move
forward – there's a whole
world at your feet!
damit ist sicherlich
die Ergänzung unserer
Kollektion NIMCO Pure
Care Spezialschuhe für
Diabetiker gemeint!



Wir stellen Ihnen hier 21 modische
Diabetikerschuh-Modelle für Damen vor.
14 Modelle aus dieser Kollektion haben
unsere sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle
und entsprechen damit dem aktueller Trend
der Schuhbranche. 4 Modelle sind mit
einem leichtem EVA-Boden ausgestattet
und desweiteren finden Sie auch attraktiven
Hausschuhe. Beide Laufsohlen-Typen sind
einfach zu verkleben und zurichtbar.

KOLLEKTION 2023-2024

Funktionalität und Mode sind für uns untrennbar! Wir nehmen Sie mit auf eine weitere Reise zur Bequemlichkeit und Design.



SIE FINDEN IN DIESEM KATALOG AUCH 20 DIABETIKERSCHUH-MODELLE FÜR HERREN.

- Die meiste Schuhe aus diesem Katalog sind mit unserer "Xsensible-Inside Stretchleder Technologie" ausgerüstet und sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- "Xsensible-Inside Stretchleder" hat die besondere Eigenschaft das dieses Material atmungsaktiv ist und sorgt für ein optimales Fuß Klima.
- Unsere Diabetiker-Schuhmodelle sind in 4 Weiten und jeweils in 1/2 –Größen erhältlich. Beachten Sie hierzu bitte auch den Weiten-Hinweis auf Produktionsartikel (Einzelanfertigung).

Spezialschuhe für Diabetiker

GKV-Abrechnungsfähig mit der Hilfsmittelpositionsnummer 31.03.08.0010

Die Hilfsmittelnummer für unserer Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.Nr: 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit unserer modularen Sohlenversteifung Art. 91114 und 91115..

Unsere Spezialschuhe gehen über Funktionalität hinaus. Wir wissen, dass Stil eine entscheidende Rolle bei der Selbstdarstellung spielt. Deshalb vereinen unsere Schuhe ergonomische Unterstützung mit modernem Design. Jede Naht, jede Kurve und jede Farbe wird sorgfältig ausgewählt, um eine nahtlose Mischung aus Komfort und Mode zu schaffen. Erleben Sie die Freude am selbstbewussten Gehen in dem Wissen, dass Ihre Schuhe nicht nur Ihre Füße pflegen, sondern auch Ihre Individualität widerspiegeln.

Walk Better, Feel Amazing, Live Well.



PURE CARE

by NIMCO

PURE CARE

MADE 4 YOU

www.nm4y.com

	i. Brancisci for ie
08	Schnürschuhe
14	Schuhe mit Klettverschluss
18	Stiefel
22	Hausschuhe
26	2. HERRENSCHUHE
28	Schnürschuhe
33	Schuhe mit Klettverschluss
38	Stiefel
42	Hausschuhe

1 DAMENSCHUHE





GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



SHARON LACE



5 ART.:

DAMENSCHUHE ART. 7006

1 ART.: 70060.3.126

Weiss/Blau Leder mit Blau Stretch Leather REF.:

WEITEN: K/M

2 ART.: 70060.2.825

Pasmina Kroko Leder mit Stretchsilky-Leder

70060.2.002 *

WEITEN: K/M

3 ART.: 70060.3.155 Weiss/Reptile Leder mit Weissem Stretchleder

WEITE: K

4 ART.: **70060.2.249**

Dunkelblau Nubuk/Silver Leder REF.: mit Blau Stretchsilky-Leder REF.:

Schwarz Leder/Nubuk mit schwarzen Strechnubuk

WEITEN: K/M

WEITEN: K/M

* Lieferbar ab 15.09.2023



GRÖßEN: 3 – 9(UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M| LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48 K=NORMAL | M=WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE





GENTLE 🗐

DAMENSCHUHE ART. 7004

1 ART.: **70061.2.417**

Taupe Fantasy Leder mit Stretchsilky-Leder

NIMCO

GRÖßEN: 3 – 7 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 48 K=NORMAL *

K=NORMAL | M=WEIT*

13


* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48







1 ART.: **70054.2.801**

ILSE LACE

Grau Nubuk Fantasy Leder mit Grau Stretchnubuk

WEITE: K







DAMENSCHUHE ART. 7006

IRMA LACE

1 ART.: 70056.2.430

Sand Nubuk/Leder mit Sand Stretch's ilky-Leder

WEITEN: K/M

2 ART.: 70056.4.001

WEITEN: K/M

Schwarz Leder/Nubuk mit Schwarzem Stretchnubuk





GRÖßEN: 3 – 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL *
*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



JOY VELCRO

1 ART.: **70400.2.417**

2 ART.: 70400.2.099

Taupe Fantasy Leder mit Stretchsilky-Leder

Schwarz Fantasy Leder mit Schwarzem Stretchsilky-Leder REF.:

DAMENSCHUHE ART. 7001

WEITE: K

REF.:

WEITE: K

NIMCO

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | **M** = WEIT | **O** = 16MM *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE













ILKE VELCRO

1 ART.: **70057.2.430** Sand Leder mit Sand Stretchsilky-Leder

WEITE: K

2 ART.:

70057.2.417 Taupe Fantasy Leder mit Stretchsilky-Leder

WEITEN: K/M

3 ART.: 70057.2.001

Schwarz Leder mit Schwarzem Stretchsilky-Leder

DAMENSCHUHE ART. 7102

WEITEN: K/M und O*.

*Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.

INGRID VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7000

1 ART.: **70053.2.001**

Schwarz Leder mit Schwarzem

Stretchsilky- Leder



GRÖßEN: 3 – 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M= WEIT* *ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



FANCY (5)



DAMENSCHUHE ART. 7200

1 ART.: 70500.2.430 REF.:

Sand Nubuk mit Sand Stretchsilky-Leder

WEITE: K

2 ART.: 70500.2.642

Dunkelblau Leder mit Dunkelblau Lizard-Leder und Stretchsilky-Leder





GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48 K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE





CLAUDIA LACE



(MIT MEDIALEM REIßVERSCHLUSS)

DAMENSCHUHE ART. 7203

1 ART.: 70055.2.001

REF.:

Schwarz Nubuk mit Schwarzem Stretchsilky-Leder



GRÖßEN: 3 – 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

K=NORMAL | M= WEIT*

*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE





HAUSSCHUHE

INSPIRATION LACE



DAMENSCHUHE ART. 7005

1 ART.: **70800.5.701** REF.: Mikrofaser, rot

WEITE: K



GRÖßEN: 3 – 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48





HAUSSCHUHE

INSPIRATION VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7103

1 ART.: **70801.5.001** REF.: Mikrofaser, schwarz WEITEN: K/M

2 ART.: **70801.5.501** REF.: Mikrofaser, taupe





GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

 $K=NORMAL \mid M=WEIT*$

 $\dot{*}$ ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



CHALLENGER



(MIT LATERALEM REIßVERSCHLUSS)

2 ART.: 70205.3.004

HERRENSCHUHE ART. 7701

1 ART.: **70205.2.292** REF.:

Dunkelblau Nubuk mit Grau Nubuk und Schwarz Grain Leder mit Schwarzem Stretch-Leder

Stretchsilky-Leder in Blau WEITEN: K/M

3 ART.: 70205.2.301

Braun/Navy Leder und Stretchsilky-Leder in Braun

WEITE: K

WEITEN: K/M

4 ART.: **70205.2.449**

Sand/Orange Nubuk und Stretchsilky-Leder in Sand

WEITE: K

31

K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE





BRAVE LACE

1 ART.: **70207.2.815**

WEITEN: K/M

Grey Nubuck met Grey Stretch Silky-Leather

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT*

 $\dot{*}$ ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE







HERRENSCHUHE ART. 7504

SAN FRANCISCO

2 ART.: **70206.2.227**

1 ART.: **70206.3.331** Braun (Cognac) mit Blau Leder und Braun Stretchleder REF.:

Dunkelblau Nubuk mit Schwarzem Leder und Stretchsilky-Leder in Blau

WEITEN: K/M

WEITEN: K/M

HERRENSCHUHE ART. 7700

33







1 ART.: 70202.3.001

Schwarz Leder mit Schwarzem Stretchleder

WEITEN: K/M

HERRENSCHUHE ART. 7501

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M /O | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48 **K** = NORMAL | **M** = WEIT | **O** = 16MM *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE





SAILOR VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7503

1 ART.: **70201.2.301**

Braun Leder mit Braun Stretchsilky-Leder

WEITEN: K/M und O*.





1 ART.: **70208.2.001**

Schwarz Nubuk mit Schwarzem

Stretchsilky-Leder

WEITEN: K/M

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

 $K = NORMAL \mid M = WEIT *$

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE







HERRENSCHUHE ART. 7501

ORLANDO VELCRO

2 ART.: 70203.3.301

Schwarz Leder mit Schwarzem Stretchleder

REF.: Braun Leder mit Braun

1 ART.: **70203.3.001**

Stretchleder

WEITEN: K/M

WEITEN: K/M

HERRENSCHUHE ART. 7700



GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE







OLAV VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7602

1 ART.: 70204.3.001
REF.: Schwarz Leder r

REF.: Schwarz Leder mit Schwarzem Stretchleder

ART.: 70204.3.301

REF.: Braun Leder mit
Stretchleder in Braun

WEITE: M

WEITE: M



GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE







TRAVELLER LACE



(MIT MEDIALEM REIßVERSCHLUSS)

HERRENSCHUHE ART. 7702

1 ART.: **70209.2.301**


WEITE: K

Braun Nubuk/Leder und Stretchleder in Braun

2 ART.: **70209.2.001**

REF.: Schwarz Nubuk/Leder mit Schwarz Stretchsilky-Leder

WEITE: K



GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K/M | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48 M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE





NEW YORK

HERRENSCHUHE ART. 7502

1 ART.: 70300.3.001

Schwarz Leder mit Schwarzem Stretchleder REF.:

WEITE: M



GRÖßEN: 6-12(UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | M = WEIT *

*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

45





*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



LUCA LACE

WEITE: K

1 ART.: **70900.5.001** REF.: Mikrofaser, schwarz



GRÖBEN: 6-12 (UK) | AUCH 1/2 GRÖBEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48





HAUSSCHUHE

HERRENSCHUHE ART. 7507

LUCA VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7601

1 ART.: **70901.5.001** REF.: Mikrofaser, schwarz

WEITEN: K/M

2 ART.: **70901.5.801** REF.: Mikrofaser, grau



PURE CARE

by NIMCO

Unsere Spezialschuhe für Diabetiker bieten eine
Reihe von Vorteilen für Menschen, die Komfort
und Unterstützung suchen. Mit ihren speziellen
Eigenschaften lindern diese Schuhe Fußschmerzen
und bieten Stabilität. Außerdem passen sie sich an
individuelle Einlagen an und gewährleisten so eine
individuelle Passform für optimale Fußgesundheit. Mit
ihrem Schwerpunkt auf Komfort und Funktionalität
verbessern unsere Spezialschuhe die allgemeine
Mobilität und die Lebensqualität.

Walk Better, Feel Amazing, Live Well.

NIMCO MADE FOR YOU

FERTIGUNGSANWEISUNG

FÜR DEN EINBAU DER VIPREX®-SOHLENVERSTEIFUNG IN DIE NIMCO DIABETIKER-SCHUHE

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte. Die Anweisung ist notwendig, um die Anforderungen an die - nach DDG definierte Schuhversorgung für Diabetiker - zu erfüllen.

MATERIALKOMPONENTEN: VERWENDETER KLEBER:

Glasfaser-Polypropylen Neoprenkleber

ARBEITSSCHRITTE:

Entfernen Sie die Schnürriemen und die innenliegenden Platzhalter.



Streichen Sie die Brandsohlenbeschichtung erstmalig mit Kleber ein. Die Brandsohlenbeschichtung beschichtung besteht aus einem Spezialgewirk, welches nach Abschluss des Klebevorgangs eine unlösbare Verbindung ergibt.



Wählen Sie für die gewünschte
Versteifungsintensität die passende
VIPREX®-Sohle aus und passen Sie diese
auf den Umriss an. (Siehe Hilfslinien!) Rauen
Sie die Unterseite an und streichen Sie die
aufgeraute Seite mit Kleber ein.




Streichen Sie das Brandsohlengewirk zum zweiten Mal ein. Gut ablüften lassen!





5 Erhitzen Sie das Versteifungselement **mittig (siehe Bild!**) bei ca. 200 Grad mit dem Heißluftfön.

Hinweis: Nicht im Bereich der ausgedünnten Ränder erhitzen!



6 Setzen Sie das erhitzte Modul in den Schuh ein.



7 Anschließend zügig den Pressvorgang einleiten - entweder mittels Leisten oder Sohlenpresse.





Mit Hilfe unserer (optional erhältlichen)
Brandsohlenschablonen passen Sie die
individuelle Bettung an.



Fertig zur Anprobe / Pedographie.



Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Anwendungstechniker, Herr Ulrich Werle, gerne auch telefonisch unter (01 70) 2 82 33 28 zur Verfügung.

ERHÄLTLICHE AUSFÜHRUNGEN:

Sohlenversteifung Damen - Artikel 91114. Größe I, für: 4,5 / 4 / 3,5 / 3 Größe II, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 Größe III, für: 9 / 8,5 / 8

Sohlenversteifung Herren - Artikel 91115. Größe I, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6 Größe II, für 10,5 / 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 Größe III, für 12 / 11,5 / 11

Tipp: Die Sohlenversteifungen für Herren können auch in den Damenmodellen eingesetzt werden, wenn eine stärkere Versteifung erzielt werden soll.

Sicherheitshinweis: Die VIPREX®-Sohlenversteifung ist konform den Anforderungen des MPG. Sie enthält Glasfasern, um eine hohe Stabilität zu erzielen. Das Element wurde im Materialmix so konzipiert, dass beim Schleifvorgang das verschmelzende Polypropylen die austretenden Glasfasern aufnimmt und einbindet. Trotzdem kann es nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glasfasern in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Bitte tragen Sie bei der Verarbeitung deshalb Schutzausrüstung in Form von Atem- und Augenschutz.

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE K

Größe uk / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4 37	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5 38	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6 39	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8 42	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9 43	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE M

Größe	UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3	36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5	36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4	37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5	37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5	38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5	38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6	39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5	40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7	40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5	41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8	42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5	42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9	43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE O

Größe uk / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4 37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5 38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6 39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8 42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9 43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Starke der Bettung. Die Schuhe in der Weite K und M haben einen Bettungsstarke von zirka 10MM. Die Schuhe in der Weite O haben einen Bettungsstarke von zirka 17mm.

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE K

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8 42	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9 43	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10 44	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11 46	304,9	108,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12 47	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE M


Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8 42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9 43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10 44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11 46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12 47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE O

Größe uk/EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8 42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9 43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10 44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11 46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12 47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

MASSANGABEN SIND NETTO - OHNE EINLAGENSTÄRKE!

- 1. Länge der Brandsohle 2. Breite am Ballen 3. Ballenmaß
- 4. Spannmaß 5. Fersenmaß 6. Zehenhöhe 7. Fersensprengung
- 8. Zehensprengung



Unser Team



TIMO JENNER

E: timo@vfo-jenner.de T: 0151-17405773

Aussendienst - Gebiete nach PLZ: 40000 - 42999 / 44000 - 48999 / 50000 - 53399 / 53580 - 53999 / 58000 - 59999



STEFFEN HEILIG

E: steffen@vfo-heilig.de T: 0160-8068505

Aussendienst - Gebiete nach PLZ: 20000 t/m 28999



NIMCO

FRANK WOTTKE

E: frank@vfo-wottke.de T: 0151 – 14995339

Aussendienst – Gebiete nach PLZ: 06260 - 06349 / 06390 - 06599 / 07300 - 07429 / 07700 - 07779 / 14712 - 14715 - 14776 / 29000 - 33999 / 36400 - 36469 / 37000 - 37199 / 37300 - 39999 / 49000 - 49999 / 98001 - 99999



OLIVER KRAUS

E: info@ok-handelsvertretung.com T: 0151-15675280

Aussendienst – Gebiete nach PLZ: 80000 - 87999 / 90000 - 96999



RUUD KROL

E: r.krol@nimco.nl T: +31 6 2080 0810

Aussendienst – Gebiete nach PLZ: 00001 - 05999 / 06000 - 06139 / 06170 - 06259 / 06350 - 06389 / 06600 - 06929 / 07001 - 07299 / 07430 - 07699 / 07780 - 09999 / 10000 - 19999 ausser

14712 - 14715 - 14776



ULRICH WERLE

E: ulrich.werle@nm4y.com T: 0170-2823 328

Key Account Management Schulungen / Verkaufsförderung Anwendungsberatung

Sonderanfertigungen/Spezialweiten



SVEN BRONNERT

E: sven@vfo-bronnert.de T: 0170-9040232

Aussendienst – Gebiete nach PLZ: 34000 - 36399 / 36470 - 36999 / 37115 / 37200 / 37213 - 37218 / 37235 / 37242 / 37247 / 37249 / 37269 / 37281 / 37284 / 37287 / 37293 / 37296 / 37299 / 53400 - 53579 / 57000 - 57999 / 60000 - 61999 / 63000 - 63999 / 74700 - 74749 / 74800 - 74939 / 76800 - 76895 / 96106 / 96472 / 96476 / 96487 / 97000 - 97999



BORIS RICHTER

E: richter@vfo-partner.de T: 0170-4931685

Aussendienst – Gebiete nach PLZ: 54000 - 56999 / 62000 - 69999



ALEN HERCEGOVAC

E: hercegovac@vfo-partner.de T: 0178-8633454

Aussendienst – Gebiete nach PLZ: 70000 - 74699 / 74750 - 74799 / 74940 - 76709 / 76780 - 76799 / 77000 - 79999 / 88000 - 89999



JACQUELINE LATTA

E: sales@nm4y.com T: 04179 - 75 57 910

Kundenservice



FRANS KRUITWAGEN

Vertriebsleiter

E: frans.kruitwagen@nm4y.com T:+31 6 2256 2966 **UNSER VERSPRECHEN:**

Innovation und Tradition Qualität und Design auf höchstem Niveau.

Seit 1904 produzieren wir Schuhe in erstklassiger Qualität. Wir fertigen in unserem eigenen Werk in Portugal auf technologisch neuestem Stand und beteiligen uns an Forschung und Entwicklung weltweit.



Familienbetrieb seit 1904





Kundenservice

DEUTSCHLAND

+49(0) 4179 - 755 7910

Email: sales@nm4y.com

Warenretouren melden Sie bitte an bei unserem Kundenservice – wir veranlassen die Abholung und weitere Bearbeitung.

NIMCO MADE4YOU B.V.

Oude Kleefsebaan 119 6572 AK Berg en Dal | The Netherlands

Tel.: +31 (0)24 684 80 90 Email: sales@nm4y.com